



DBJC20230711011



181512340094



7月雨水

# 检测报告

编号: DBJC20230711011 号

检测项目: 水质样品

受检单位: 山东寿光鲁清石化有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2023年07月12日

山东道邦检测科技有限公司



**一、项目信息**

委托单位	山东寿光鲁清石化有限公司
接样日期	2023 年 07 月 11 日
检测项目及频次	废水 8 瓶

**二、样品信息**

检测类别	样品状态
废水	水质样品，包装密封完好、无撒漏，色、味等信息见水质检测结果

**三、检测技术规范、依据及使用仪器**

检测方法见表 1。

表 1 废水检测方法一览表

项目名称	分析方法	方法依据	主要仪器设备及型号	检出限
pH 值 (无量纲)	电极法	HJ 1147-2020	酸度计 PHS-3C (A1807H01)	—
氨氮	纳氏试剂 分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 L5S (A1809H01)	0.025 mg/L
悬浮物 (SS)	重量法	GB/T 11901- 1989	电子天平 FA2004 (A1406H07)	4 mg/L
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 SYT800 (A1812H01)	0.06 mg/L
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	重铬酸盐法	HJ 828-2017	节能 COD 恒温加热器 JHR-2 (A1406H15)	4 mg/L

本页以下空白





四、水质样品检测结果

表 2 水质样品检测结果表

接样日期	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果
2023.07.11	SGLQSJFS23071 1001	无色异味透明	pH 值 (无量纲)	7.2
			化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> (mg/L))	28
			氨氮 (mg/L)	1.16
			悬浮物 (SS) (mg/L)	18
			石油类 (mg/L)	0.09
备注: 样品瓶身标记“雨水排口 01 (DW011)”				

表 3 水质样品检测结果表

接样日期	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果
2023.07.11	SGLQSJFS23071 1002	无色异味透明	pH 值 (无量纲)	7.0
			化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> (mg/L))	32
			氨氮 (mg/L)	1.21
			悬浮物 (SS) (mg/L)	14
			石油类 (mg/L)	0.06L
备注: 样品瓶身标记“雨水排口 02 (DW012)”				

表 4 水质样品检测结果表

接样日期	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果
2023.07.11	SGLQSJFS23071 1003	无色异味透明	pH 值 (无量纲)	7.2
			化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> (mg/L))	34
			氨氮 (mg/L)	0.977
			悬浮物 (SS) (mg/L)	15
			石油类 (mg/L)	0.06L
备注: 样品瓶身标记“雨水排口 03 (DW015)”				






表 5 水质样品检测结果表

接样日期	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果
2023.07.11	SGLQSJFS23071 1004	无色异味透明	pH 值 (无量纲)	7.2
			化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> (mg/L))	35
			氨氮 (mg/L)	1.16
			悬浮物 (SS) (mg/L)	18
			石油类 (mg/L)	0.06L

备注：样品瓶身标记“雨水排口 04 (DW016)”



编制: 杨丰和

审核: 孙文峰

签发: 孙

山东道邦检测科技有限公司

(检测专用章)

2023年07月12日

报告结束





## 检测报告说明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无报告编制人、审核人和签发人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
6. 未经本公司同意，不得复制（全文复制除外）本报告。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

地 址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区健康东街 7399 号  
1701-1712 室

邮 编：261061

电 话：0536-8526367

传 真：0536-8526368

邮 箱：sddaobang@126.com

网 址：<http://www.sddaobang.com>

